	Oral	Sensor
Group 1	97.7	96.4
	98.5	96.4
	98.4	96.5
	98.5	96.4
	98.5	97
	97.9	96.3
	101.1	96.1
	100.1	96.1
	97.4	96.1
	97.7	95.6
	96.9	94.9
	96.5	95
	96.3	96.3
	97.5	95.2
	97.6	95.4
	97.2	96.6
	98.4	96.9
	97.2	94.8
	97.1	94.6
	97.4	94.9
	97.4	94.4
	97.2	94.6
Group 2	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
Group 3	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a

	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
Group 4	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
Group 5		98.2	94.2
		98.06	95.2
		98.06	95.7
		98.06	96.3
		98.1	96
		97.9	96.4
		98.2	97.5
		98	96.7
		97.9	98.1
		98.6	98.1
		98.6	97.7
		98.6	97.7
		98.7	96.2
		99.8	97.1
		98.7	96.6
		98.7	97.3
		99.2	97.3
		95.7	96.1
		97.3	95.8
		98	95.6
		97.9	94.5

	98.4	94.5
Group 6	98.2	94.2
	98.06	95.2
	98.06	95.7
	98.06	96.3
	98.1	96
	97.9	96.4
	98.2	97.5
	98	96.7
	97.9	98.1
	98.6	98.1
	98.6	97.7
	98.6	97.7
	98.7	96.2
	99.8	97.1
	98.7	96.6
	98.7	97.3
	99.2	97.3
	95.7	96.1
	97.3	95.8
	98	95.6
	97.9	94.5
	98.4	94.5
Group 8	96.9	90.1
	96.9	91.1
	97.3	91.7
	97.4	92.4
	97.3	93.7
	96.7	93.6
	96.6	93.6
	96.9	94.3
	96.2	96
	95.9	96.2
	95.3	94.3
	96.3	92.8
	97.7	92.2
	96.7	94
	96.4	96.3
	97.6	97.8
	97.4	97.7
	97.3	99.9
	97.6	99.7
	96.3	99.4
	97.3	99.2
	97.3	95.5
Group 9	97.5	96.2
	97.7	94.7
	97.6	95.2
	97.8	94.5
	98.3	95.8
	96.4	96.2
	96.9	96.2
	97.2	96.5
	92	98
	94.3	96.9

		95.9	96.9
		94.8	97.1
		97.1	97.4
		96.5	97.2
		96.5	98.2
		97.7	97.8
		97	98.1
		96.7	96.5
		98.5	97.2
		97.5	97.4
		98	97.4
		98.2	97.5
		98.9	97.2
Group 12		98	93
		98.5	96.1
		98.3	97.7
		97.9	95.4
		98.1	95.9
		97.4	96.9
		98	96.7
		98.3	98.2
		97.5	97.9
		98.4	97.7
		97.7	97.6
		97.7	96.1
		98.3	98.4
		98.3	96.3
		98.3	96.3
		98.7	97.6
		97.9	97.6
		96.7	95.5
		97.8	95.2
		97.6	95
		97.4	95.2
		98.2	95.1
Group 13	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	

	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
Group 14		95.3	95.9
		97.2	97.6
		97.4	98.1
		97.2	98
		97.6	98.3
		97.3	97
		96.3	97.1
		96.1	97
		97.1	98.6
		97.5	98.1
		98.3	98.3
		97.4	96.9
		97.5	97.2
		97.2	97.2
		96.6	97.2
		96.4	97.2
		99.1	97.2
		96.8	96.8
		97.4	96.7
		97.6	96.6
		97.4	96.7
		97.1	97.2
Group 15		96.8	93.7
		96.9	95
		97.5	95.6
		97.7	96.1
		97.9	96.5
		97.3	95.7
		97.9	96
		98.3	97.4
		98.3	97.4
		98.5	95.7
		98.6	95.8
		98.6	95.7
		98.5	95.5
		98.6	95.7
		98.8	94.3
		98.5	93.9
		98.5	92.6
		97.7	93.1
		98.2	94.7
		98.2	94.6
		98.2	94.6
		98.3	95.7
Group 16	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	
	n/a	n/a	

	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
	n/a	n/a
Group 18	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	A/N
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
Correlation Coefficient	0.054798913	